


Januari 2020

# Sortiment



Aluminiumplåt

Aluminiumstång

Aluminiumprofiler

Aluminiumrör



**BE GROUP**

# Innehållsförteckning


	Sidan
<b>Aluminiumplåt</b>	
Plåt 1050A H14/H241	1
Plåt 1050A H14/H24 Stucco	1
Plåt 5754 H22/H32	1
Plåt 6082 T6/T651	2
Plåt Anodiseringskvalitet 5005 H14/H24 plast en sida	2
Plåt Naturanodiserad 15µ 5005 H14/H24 plast en sida	2
Plåt Lackerad	2
Durkplåt 5754 H114 Five bar	3
Durkplåt 5754 H244 Risgryn	3
Stordurk 6082 T6 Five bar	3
Stordurk 5086 H244 Five bar, primad baksida	3
Stordurk 5086 H244 Risgryn	3
<b>Aluminiumstång</b>	
Plattstång 6060 T6	4
Plattstång 6082 T6	5
Fyrkantstång 2011	7
Fyrkantstång 6026	7
Fyrkantstång 6060 T6	7
Fyrkantstång 6082 T6	7
Rundstång 2011 T6	8
Rundstång 6026	8
Rundstång 6060 T6	9
Rundstång 6082 T6	9
<b>Aluminiumprofiler</b>	
T-profil 6060 T6	11
T-profil 6082 T6	11
U-profil 6060 T6	11
U-profil 6082 T6	11
L-profil 6060 T6 (Liksidge)	12
L-profil 6082 T6 (Liksidge)	12
L-profil 6060 T6 (Oliksidge)	13
L-profil 6082 T6 (Oliksidge)	13
<b>Aluminiumrör</b>	
Runda rör 6060 T6	14
Runda rör 6082 T6	15
Kvadratiske rör 6060 T6	15
Kvadratiske rör 6082 T6	16
Rektangulära rör 6060 T6	16

Se vår hemsida för information om gällande försäljningsvillkor.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna publikation.

**BE Groups sortiment omfattar:**

- **STÅL & RÖR**
- **SPECIALSTÅL**
- **ARMERING**
- **ROSTFRITT**
- **ALUMINIUM**

För aktuell produktinformation se  
[www.begroup.se](http://www.begroup.se)



# ALUMINIUMPLÅT

<b>Aluminiumplåt 1050A H14/H24</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
2000x1000x0.5	4100101001	2,70	
2000x1000x0.7	4100101005	3,78	
2000x1000x0.8	4100101009	4,32	
2000x1000x1.0	4100101013	5,40	
3000x1500x1.0	4100101025	12,15	Utgående
2000x1000x1.2	4100101029	6,48	
2500x1250x1.2	4100101033	10,13	
2000x1000x1.5	4100101041	8,10	
2500x1250x1.5	4100101045	12,70	
2500x1250x1.5	4100101046	12,70	Plastad 1 sida, Utgående
3000x1500x1.5	4100101053	18,23	
2000x1000x2.0	4100101057	10,80	
2500x1250x2.0	4100101061	16,90	
3000x1500x2.0	4100101065	24,30	
2000x1000x2.5	4100101069	13,50	
2500x1250x2.5	4100101073	21,10	
2000x1000x3.0	4100101077	16,20	
2500x1250x3.0	4100101081	25,30	
3000x1500x3.0	4100101085	36,50	
2000x1000x4.0	4100101089	21,60	
2500x1250x4.0	4100101093	33,75	
3000x1500x4.0	4100101097	48,60	
2000x1000x5.0	4100101101	27,00	
2500x1250x5.0	4100101105	42,20	
3000x1500x5.0	4100101109	60,75	
2020x1020x10.0	4100101129	55,08	H111

<b>Aluminiumplåt 1050A H14/H24 Stucco</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
2000x1000x1.0	4100201010	5,40	Utgående
2500x1250x1.0	4100201015	8,44	Utgående

<b>Aluminiumplåt 5754 H22/H32</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
2000x1000x1.0	4100301010	5,40	
2500x1250x1.0	4100301015	8,44	
2000x1000x1.2	4100301020	6,48	Utgående
2500x1250x1.2	4100301025	10,13	
2000x1000x1.5	4100301035	8,10	
2500x1250x1.5	4100301040	12,70	
3000x1500x1.5	4100301045	18,23	
2000x1000x2.0	4100301050	10,80	
2000x1000x2.0	4100301051	10,80	Plastad 1 sida, Utgående
2500x1250x2.0	4100301055	16,90	Plastad 1 sida
2500x1250x2.0	4100301060	16,90	
3000x1500x2.0	4100301065	24,30	
2000x1000x2.5	4100301070	13,50	Utgående
2500x1250x2.5	4100301075	21,10	
3000x1500x2.5	4100301080	30,40	
2000x1000x3.0	4100301085	16,20	Plastad 1 sida, Utgående
2000x1000x3.0	4100301090	16,20	
2500x1250x3.0	4100301095	25,30	Plastad 1 sida
2500x1250x3.0	4100301100	25,30	
3000x1500x3.0	4100301105	36,51	

Forts.

## ALUMINIUMPLÅT

<b>Forts. Aluminiumplåt 5754 H22/H32</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
2000x1000x4.0	4100301115	21,60	
2500x1250x4.0	4100301120	33,75	
3000x1500x4.0	4100301125	48,60	
2000x1000x5.0	4100301140	27,00	
2500x1250x5.0	4100301145	42,20	
3000x1500x5.0	4100301150	60,75	
2000x1000x6.0	4100301165	32,40	Utgående
2500x1250x6.0	4100301170	50,63	
3000x1500x6.0	4100301175	72,90	
3020x1520x8.0 (H111)	4100301195	99,20	H111, Utgående

<b>Aluminiumplåt 6082 T6/T651</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
2000x1000x2.0	4100501010	10,80	
2000x1000x3.0	4100501015	16,20	
2500x1250x3.0	4100501020	25,30	Utgående
2000x1000x4.0	4100501030	21,60	
2500x1250x4.0	4100501035	33,80	Utgående
2000x1000x5.0	4100501045	27,00	
2020x1020x6.0	4100501055	33,41	

<b>Aluminiumplåt Anodiseringskvalitet 5005 H14/H24 plast en sida</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
2000x1000x1.0	4100601010	5,40	Utgående
2500x1250x1.0	4100601015	8,44	
2500x1250x1.5	4100601025	12,70	Utgående
2000x1000x2.0	4100601030	10,80	Utgående

<b>Aluminiumplåt Naturanodiserad 15µ 5005 H14/H24 plast en sida</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
2000x1000x1.0	4100701110	5,40	Utgående
2500x1250x1.0	4100701190	8,45	
2500x1250x1.5	4100701200	12,70	
2000x1000x2.0	4100701150	10,80	
2500x1250x2.0	4100701230	16,90	
2000x1000x3.0	4100701170	16,20	Utgående
2500x1250x3.0	4100701250	25,30	

<b>Aluminiumplåt Lackerad</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
2500x1250x1.0	4100801240	8,45	Vit 0502Y, Utgående
2500x1250x1.6	4100801300	13,50	Blå, Utgående
2500x1250x1.6	4100801310	13,50	Grön, Utgående
2500x1250x1.6	4100801330	13,50	Röd, Utgående

## ALUMINIUMPLÅT

<b>Aluminium Durkplåt 5754 H114 Five bar</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
2000x1000x2/3.5	4103101110	12,45	
2500x1250x2/3.5	4103101190	19,40	
2000x1000x3/4.5	4103101130	18,00	
2500x1250x3/4.5	4103101210	28,00	
3000x1250x3/4.5	4103101250	33,75	
3000x1500x3/4.5	4103101310	40,50	
4000x1000x3/4.5	4103101360	36,00	
2000x1000x4/5.5	4103101150	23,00	
4000x1000x4/5.5	4103101370	46,00	
2000x1000x5/6.5	4103101170	28,60	
2500x1250x5/6.5	4103101230	44,70	
3000x1250x5/6.5	4103101270	53,60	
3000x1500x5/6.5	4103101340	64,35	
4000x1000x5/6.5	4103101390	57,20	
3000x1250x7/8.5	4103101290	74,25	

<b>Aluminium Durkplåt 5754 H244 Risgryn</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
2500x1250x1.5/2	4103151420	13,90	
2500x1250x2/2.5	4103151440	18,10	

<b>Aluminiumplåt Stordurk 6082 T6 Five bar</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
8000x2500x5/7	4103201470	297,50	

<b>Aluminiumplåt Stordurk 5086 H244 Five bar, primad baksida</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
8000x2500x3/4	4103302150	178,00	
9000x2500x3/4	4103302170	201,60	

<b>Aluminiumplåt Stordurk 5086 H244 Risgryn, primad baksida</b>			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
8000x2500x3/3.5	4103352220	168,00	
9000x2500x3/3.5	4103352230	189,00	

# ALUMINIUMSTÅNG

Aluminium plattstång 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
10x2	4104101215	0,36	
10x3	4104101226	0,48	
10x4	4104101237	0,66	
10x5	4104101248	0,84	
15x2	4104101347	0,48	
15x3	4104101920	0,72	
15x4	4104101358	1,02	
15x5	4104101369	1,26	
15x6	4104101380	1,50	
15x8	4104101391	1,98	
15x10	4104101325	2,46	
20x2	4104101468	0,66	
20x3	4104102160	0,96	
20x4	4104101479	1,32	
20x5	4104102181	1,68	
20x6	4104101501	1,98	
20x8	4104101512	2,64	
20x10	4104101435	3,30	
25x2	4104101545	0,84	
25x3	4104102280	1,26	
25x4	4104101567	1,68	
25x5	4104101578	2,04	
25x6	4104101589	2,46	
25x8	4104101600	3,30	
25x10	4104101523	4,14	
30x2	4104101622	1,02	
30x3	4104102450	1,44	
30x4	4104101644	1,98	
30x5	4104101655	2,46	
30x6	4104101666	3,00	
30x8	4104101677	3,96	
30x10	4104101611	4,98	
30x20	4104101633	9,90	
35x4	4104101699	2,34	
35x5	4104101705	2,88	
40x2	4104101732	1,32	
40x3	4104102860	1,98	
40x4	4104102880	2,58	
40x5	4104102920	3,30	
40x6	4104101765	3,96	
40x8	4104102930	5,28	
40x10	4104101721	6,60	
45x5	4104101787	3,72	
50x2	4104101809	1,68	
50x3	4104101820	2,46	
50x4	4104101842	3,30	
50x5	4104101853	4,14	
50x6	4104101864	4,98	
50x8	4104103171	6,60	
50x10	4104101798	8,28	
50x15	4104102205	12,36	
60x4	4104103440	3,96	
60x5	4104101908	4,98	
60x6	4104101919	5,94	

Forts.

# ALUMINIUMSTÅNG

<b>Forts. Aluminium plattstång 6060 T6, 6000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
60x8	4104101930	7,92	
60x10	4104101886	9,90	
70x5	4104103553	5,76	
70x6	4104101996	6,96	
70x8	4104102007	9,24	
80x3	4104102095	3,96	
80x4	4104102117	5,28	
80x5	4104102128	6,60	
80x6	4104102150	7,92	
80x8	4104102172	10,56	
80x10	4104102073	13,20	
90x10	4104102183	14,88	
100x5	4104101182	8,28	
100x6	4104101193	9,90	
100x8	4104101204	13,20	
100x10	4104101171	16,50	
100x12	4104102227	19,80	

<b>Aluminium plattstång 6082 T6, 6000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
15x10	4104101336	2,46	
20x10	4104102110	3,24	
20x12	4104101446	3,96	
20x15	4104101457	4,98	
25x10	4104102240	4,08	
25x12	4104101534	4,98	
25x15	4104102260	6,06	
25x20	4104101556	8,28	
30x5	4104102480	2,46	
30x8	4104102510	3,90	
30x10	4104102340	4,86	
30x12	4104102370	5,88	
30x15	4104102390	7,32	
30x20	4104102420	9,90	
35x10	4104101688	5,76	
40x4	4104102216	2,58	
40x5	4104102900	3,24	
40x8	4104102940	5,16	
40x10	4104102720	6,48	
40x12	4104102750	7,80	
40x15	4104102770	9,60	
40x20	4104102800	13,20	
40x25	4104102830	16,20	
40x30	4104101743	19,80	
50x5	4104103140	4,08	
50x6	4104103170	4,86	
50x8	4104103200	6,60	
50x10	4104102970	8,10	
50x12	4104103000	9,72	
50x15	4104103020	12,18	
50x20	4104103050	16,20	
50x25	4104103080	20,28	

Forts.

# ALUMINIUMSTÅNG

Forts. Aluminium plattstång 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
50x30	4104101831	24,78	
50x40	4104103110	32,40	
60x5	4104103450	4,86	
60x6	4104103480	6,00	
60x8	4104103510	7,80	
60x10	4104103240	9,84	
60x12	4104103270	11,64	
60x15	4104103300	14,58	
60x20	4104103330	19,44	
60x25	4104103360	24,30	
60x30	4104103390	29,16	
60x40	4104103420	38,88	
70x10	4104103530	11,34	
70x15	4104103560	17,04	
70x20	4104101941	22,68	
70x30	4104101963	34,68	
70x35	4104103600	40,02	
70x40	4104101974	46,20	
75x6	4104102051	7,32	
75x8	4104102062	9,90	
75x10	4104102018	12,36	
75x15	4104103640	18,58	
75x20	4104102029	24,78	
75x25	4104102040	30,96	
80x8	4104103840	10,20	
80x10	4104103670	13,20	
80x12	4104103700	15,54	
80x15	4104103730	19,26	
80x20	4104103760	25,92	
80x25	4104103761	32,40	
80x30	4104102106	39,60	
80x40	4104103790	51,84	
80x50	4104102139	66,00	
80x60	4104102161	79,20	
85x30	4104103870	41,34	
90x10	4104102194	14,88	
100x10	4104101160	16,32	
100x12	4104101190	19,44	
100x15	4104101220	24,30	
100x20	4104101250	32,40	
100x25	4104101280	40,50	
100x30	4104101310	48,60	
100x40	4104101340	64,80	
100x50	4104101370	81,00	
120x10	4104101520	19,44	
120x12	4104101550	23,34	
120x15	4104101591	29,70	
120x20	4104101620	39,00	
120x25	4104101270	49,50	
120x30	4104101281	59,40	
120x60	4104101292	118,80	
125x10	4104101303	20,64	
125x40	4104101680	81,00	

Forts.



# ALUMINIUMSTÅNG

Forts. Aluminium plattstång 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
150x10	4104101710	24,30	
150x12	4104101314	29,70	
150x15	4104101770	36,48	
150x20	4104101800	48,60	
150x30	4104101830	36,45	
150x40	4104101860	48,60	
150x50	4104101890	60,75	
180x20	4104101402	59,40	
200x10	4104101413	33,00	
200x12	4104101424	39,60	
200x15	4104101990	24,30	
200x20	4104102020	32,40	

Aluminium fyrkantstång 2011, 3000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
35	4104220035	10,47	drawn
40	4104220040	13,68	drawn
50	4104220050	21,39	
80	4104220080	54,72	

Aluminium fyrkantstång 6026, 3000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
20	4104210020	3,24	drawn
30	4104210030	7,71	drawn
35	4104210035	10,47	drawn
40	4104210040	13,68	drawn
50	4104210050	21,39	drawn
90	4104210090	68,04	
100	4104210100	81,00	

Aluminium fyrkantstång 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
15	4104260015	3,66	
20	4104260020	6,60	
25	4104260025	10,14	

Aluminium fyrkantstång 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
10	4104201010	1,62	
12	4104201090	2,34	
15	4104201110	3,66	
20	4104201160	6,60	
25	4104201190	10,14	
30	4104201220	15,12	
35	4104201250	19,80	
40	4104201280	26,88	
45	4104201295	32,82	
50	4104201310	40,80	
55	4104201305	49,02	
60	4104201340	29,16	3m
65	4104201315	34,23	3m

Forts.

# ALUMINIUMSTÅNG

<b>Forts. Aluminium fyrkantstång 6082 T6, 6000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
70	4104201370	39,69	3m
75	4104201400	45,60	3m
80	4104201430	51,90	3m
90	4104201460	68,88	3m
100	4104201020	81,00	3m
110	4104201060	102,00	3m
120	4104201345	123,12	3m
130	4104201500	144,51	3m
150	4104201120	182,25	3m

<b>Aluminium rundstång 2011 T6, 3000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
28	4104420028	5,25	drawn
30	4104420030	6,03	drawn
32	4104420032	6,87	drawn
35	4104420035	8,22	drawn
36	4104420036	8,70	drawn
40	4104420040	10,74	drawn
42	4104420042	11,85	drawn
50	4104420050	16,77	drawn
60	4104420060	24,15	drawn
70	4104420070	32,88	
80	4104420080	42,60	
90	4104420090	54,36	
100	4104420100	68,31	
140	4104420140	133,86	
160	4104420160	174,84	
170	4104420170	197,37	
180	4104420180	221,28	

<b>Aluminium rundstång 6026, 3000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
20	4104350020	2,58	drawn
25	4104350025	4,02	drawn
26	4104350026	4,53	drawn
28	4104350028	5,25	drawn
30	4104350030	5,76	drawn
32	4104350032	6,51	drawn
35	4104350035	7,86	drawn
38	4104350038	9,24	drawn
40	4104350040	10,23	drawn
42	4104350042	11,85	drawn
45	4104350045	12,87	drawn
50	4104350050	16,02	drawn
55	4104350055	19,23	drawn
60	4104350060	23,04	drawn
65	4104350065	28,35	
70	4104350070	32,10	
75	4104350075	37,80	
85	4104350085	46,29	
95	4104350095	60,57	
100	4104350100	68,31	
105	4104350105	75,30	

**Forts.**

# ALUMINIUMSTÅNG

<b>Forts. Aluminium rundstång 6026, 3000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
110	4104350110	82,65	
115	4104350115	90,33	
120	4104350120	98,34	
140	4104350140	133,86	
150	4104350150	151,02	
160	4104350160	174,84	
180	4104350180	217,50	
200	4104350200	261,00	

<b>Aluminium rundstång 6060 T6, 6000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
6	4104341006	0,48	
8	4104341008	0,84	
10	4104341009	1,26	
12	4104341012	1,86	
14	4104341014	2,52	
15	4104341015	2,88	
20	4104341020	5,10	
25	4104341025	7,98	

<b>Aluminium rundstång 6082 T6, 6000 mm</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
10	4104301120	1,32	
12	4104301210	1,86	
15	4104301320	2,88	
16	4104301370	3,24	
20	4104301460	5,10	
22	4104301550	6,48	
25	4104301610	7,92	
28	4104301700	9,96	
30	4104301740	11,46	
32	4104301590	13,02	
35	4104301800	15,60	
38	4104301630	18,36	
40	4104301860	20,34	
42	4104301862	22,44	
45	4104301920	25,74	
50	4104301950	31,80	
55	4104301980	38,46	
60	4104302020	45,78	
65	4104302050	26,88	3m
70	4104302080	31,20	3m
75	4104302110	35,76	3m
80	4104302140	40,80	3m
85	4104302170	45,93	3m
90	4104302200	51,60	3m
95	4104302180	57,39	3m
100	4104301130	63,60	3m
105	4104301150	74,01	3m
110	4104301180	77,10	3m
115	4104301181	88,77	3m
120	4104301220	91,56	3m

**Forts.**

## ALUMINIUMSTÅNG

Forts. Aluminium rundstång 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
125	4104301230	104,88	3m
130	4104301260	111,60	3m
140	4104301290	124,80	3m
150	4104301330	143,10	3m
160	4104301381	171,81	3m
165	4104301380	173,10	3m
170	4104301382	193,98	3m
175	4104301430	194,73	3m
180	4104301440	217,50	3m
200	4104301470	254,40	3m
210	4104301520	280,50	3m
220	4104301615	324,84	3m
230	4104301580	336,36	3m
250	4104301620	397,50	3m

# ALUMINIUMPROFILER

Aluminium T-profil 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
20x20x2	4104401005	1,32	
25x25x3	4104401008	2,34	
30x30x3	4104401010	2,82	
40x40x4	4104401120	5,28	
50x50x5	4104401060	8,28	
60x60x6	4104401040	11,40	
80x80x8	4104401085	21,12	

Aluminium T-profil 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
40x40x4	4104401020	5,04	
50x50x5	4104401030	7,80	
60x60x6	4104401050	11,04	

Aluminium U-profil 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
10x10x10x1,5	4104501065	0,66	
10x10x10x2	4104502070	0,84	
12x12x12x2	4104501080	1,02	
14x14x14x2	4104501085	1,26	
15x15x15x2	4104501120	1,32	
20x10x10x2	4104501070	1,20	
20x20x20x2	4104501200	1,86	
25x25x25x2	4104501210	2,34	
25x15x15x2	4104501220	1,68	
25x25x25x3	4104501215	3,42	
30x30x30x2	4104501190	2,82	
30x20x20x3	4104501230	3,12	
30x30x30x3	4104501231	4,14	
40x30x30x3	4104501218	4,68	
40x25x25x3	4104501250	4,08	
40x30x30x4	4104501238	6,06	
40x40x40x4	4104501282	7,38	
50x25x25x4	4104501175	6,06	
50x40x40x4	4104501295	8,04	
50x50x50x4	4104501400	9,36	
50x50x50x5	4104501415	11,58	
60x40x40x4	4104501310	8,70	
60x40x40x5	4104501290	10,74	
70x40x40x4	4104501340	9,36	
80x40x40x4	4104502028	10,02	
80x40x40x5	4104501370	12,36	
100x40x40x3	4104501252	8,64	
100x50x50x5	4104501555	15,66	
120x60x60x5	4104501445	18,96	
120x55x55x10	4104501430	34,68	
200x100x100x10	4104501025	62,70	

Aluminium U-profil 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
50x30x30x4	4104501260	6,60	
100x50x50x6	4104501020	18,24	

# ALUMINIUMPROFILER

<b>Aluminium L-profil 6060 T6, 6000 mm (Liksidge)</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
10x10x2	4104602225	0,60	
15x15x2	4104602150	0,90	
15x15x3	4104602180	1,38	
20x20x2	4104602190	1,26	
20x20x3	4104602210	1,80	
20x20x4	4104602255	2,40	
25x25x2	4104602220	1,56	
25x25x3	4104602240	2,34	
25x25x4	4104602241	3,06	
25x25x5	4104602315	3,72	
30x30x2	4104603036	1,92	
30x30x3	4104602260	2,88	
30x30x4	4104602367	3,72	
30x30x5	4104602285	4,56	
35x35x3	4104602300	3,30	
35x35x4	4104602385	4,38	
40x40x2	4104602405	2,58	
40x40x3	4104602250	3,84	
40x40x4	4104602332	5,04	
40x40x5	4104602351	6,18	
45x45x3	4104602475	4,26	
50x50x2	4104602365	3,24	
50x50x3	4104602370	4,68	
50x50x4	4104602371	6,36	
50x50x5	4104602388	7,86	
50x50x6	4104602605	9,30	
50x50x8	4104602615	12,12	
60x60x3	4104602428	5,82	
60x60x4	4104602424	7,68	
60x60x6	4104602715	11,28	
80x80x8	4104602455	20,04	
100x100x10	4104602155	31,38	

<b>Aluminium L-profil 6082 T6, 6000 mm (Liksidge)</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
30x30x3	4104602848	3,00	
40x40x4	4104602330	4,92	
50x50x5	4104602390	7,80	
50x50x6	4104602410	9,00	
60x60x6	4104602430	11,10	
60x60x10	4104602635	18,18	
70x70x7	4104602745	15,36	
75x75x8	4104602768	18,66	
75x75x10	4104602755	23,10	
80x80x8	4104602450	19,68	
100x100x10	4104602061	31,38	

# ALUMINIUMPROFILER

<b>Aluminium L-profil 6060 T6, 6000 mm (Oliksidig)</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
15x10x2	4104602235	0,78	
20x10x2	4104602185	0,90	
20x15x2	4104602670	1,08	
25x15x2	4104602677	1,26	
25x20x2	4104602287	1,44	
25x15x3	4104602275	1,86	
30x15x2	4104602270	1,44	
30x20x2	4104602685	1,56	
30x20x3	4104602700	2,40	
30x25x3	4104602355	2,58	
40x15x2	4104602305	1,74	
40x20x2	4104603090	1,92	
40x20x3	4104602425	2,82	
40x25x3	4104602720	3,06	
40x20x4	4104602437	3,72	
40x25x5	4104602445	4,98	
50x20x2	4104602728	2,22	
50x25x2	4104602515	2,40	
50x25x3	4104602345	3,54	
50x30x3	4104602555	3,84	
50x30x5	4104604000	6,18	
50x40x5	4104602587	7,02	
60x40x2	4104602778	3,24	
60x30x3	4104602655	4,32	
60x40x3	4104602779	4,80	
60x40x4	4104602695	6,36	
60x40x5	4104602705	7,86	
70x50x5	4104602735	9,48	
80x30x3	4104602805	5,28	
80x40x4	4104602845	7,68	
100x50x3	4104602175	7,32	
100x50x5	4104602187	11,94	
100x50x6	4104602195	14,28	

<b>Aluminium L-profil 6082 T6, 6000 mm (Oliksidig)</b>			
<b>Dimension mm</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Kg/st</b>	<b>Övrigt</b>
50x30x4	4104602730	4,98	
50x30x5	4104602760	6,00	
60x40x5	4104602780	7,80	
65x50x6	4104602725	10,80	
75x50x5	4104602767	9,90	
75x50x8	4104602840	15,60	
80x40x6	4104602825	11,28	
80x50x6	4104602850	12,60	
100x50x5	4104602500	11,76	
100x50x7	4104602520	16,80	
100x50x8	4104602526	18,72	
100x75x8	4104602560	22,80	
130x65x10	4104602620	30,24	

# ALUMINIUMRÖR

Aluminiumrör runda 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
6x1	4106011138	0,24	
8x1	4106011488	0,36	
10x1	4106011030	0,48	
10x2	4106011032	0,84	
12x1	4106011034	0,54	
12x1,5	4106011036	0,78	
14x3	4106011038	1,68	
15x1,50	4106011195	1,02	
15x2	4106011042	1,32	
16x1,50	4106011200	1,08	
16x2	4106011201	1,44	
16x3	4106011044	1,98	
18x1,5	4106011191	1,26	
19x1,50	4106011205	1,32	
19x2	4106011051	1,74	
20x1	4106011165	0,96	
20x1,5	4106011167	1,44	
20x2	4106011166	1,86	
20x3	4106011058	2,58	
20x4	4106011061	3,24	
22x1,5	4106011062	1,56	
22x2	4106011064	2,04	
22x3	4106011066	2,88	
25x1,50	4106011320	1,80	
25x2	4106011159	2,34	
25x3	4106011071	3,36	
25x3,5	4106011072	3,36	
25x5	4106011074	5,10	
28x1,50	4106011470	2,04	
30x2	4106011192	2,88	
30x3	4106011486	4,14	
30x5	4106011078	6,36	
31x1,50	4106011550	2,28	
32x2	4106013085	3,06	
32x3,5	4106011082	5,10	
35x1,5	4106011084	2,58	
35x2	4106011580	3,36	
35x3	4106011087	4,86	
35x5	4106011088	4,86	
38x1,5	4106011090	2,76	
40x1,5	4106011092	2,94	
40x2	4106011094	3,84	
40x3	4106011096	5,64	
40x3,5	4106011098	6,48	
40x5	4106011101	8,88	
40x7,5	4106011102	8,88	
45x2	4106011300	4,38	
45x3	4106011106	6,42	
45x5	4106011108	10,20	
48x3	4106011112	6,90	
48,3x4	4106011110	9,00	
50x1,5	4106011308	3,72	
50x2	4106011725	4,86	
50x3	4106011118	7,20	
50x4	4106011120	9,36	
50x5	4106011122	11,46	

Forts.



# ALUMINIUMRÖR

Forts. Aluminiumrör runda 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
54x2	4106011126	5,28	
55x2	4106011510	5,40	
60x3	4106011790	8,70	
60x4	4106011819	11,40	
60x5	4106011134	13,98	
65x5	4106011142	15,24	
70x2	4106011820	6,90	
70x5	4106011144	16,56	
75x3	4106011146	10,98	
75x5	4106011148	17,82	
80x2	4106011150	7,92	
80x5	4106011152	19,08	
90x5	4106011156	21,60	
100x2	4106011169	9,96	
100x5	4106011016	24,18	
120x5	4106011171	29,28	
125x4	4106011168	29,28	
125x7,5	4106011173	45,66	
140x5	4106011172	45,66	
150x5	4106011176	36,90	
200x5	4106011180	49,62	
216x8	4106011182	86,22	

Aluminiumrör runda 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
30x3	4106011485	4,14	
40x4	4106011270	7,20	
40x5	4106011655	8,94	
50x3,5	4106011124	8,28	
50x5	4106011740	11,46	
50x10	4106011116	20,70	
60x3	4106011136	8,70	
60x5	4106011795	15,30	
60x10	4106011132	25,92	
75x5	4106011845	18,00	
80x5	4106011860	19,08	
90x5	4106011905	21,66	
100x5	4106011015	24,24	
150x5	4106011160	36,90	
150x10	4106011174	74,40	

Aluminiumrör kvadratiska 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
10x10x1	4106023231	0,60	
12x12x1	4106021180	0,72	
15x15x2	4106021594	1,68	
20x20x2	4106021160	2,34	
20x20x1	4106021195	1,26	
20x20x1,5	4106021198	1,80	
25x25x2	4106021175	3,00	
25x25x3	4106021199	4,26	
30x30x2	4106021185	3,66	
30x30x3	4106021670	5,28	
35x35x2	4106021200	4,32	

Forts.

# ALUMINIUMRÖR

Forts. Aluminiumrör kvadratiska 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
40x40x2	4106021205	4,92	
40x40x3	4106021210	7,20	
40x40x4	4106021700	9,36	
45x45x2	4106021212	5,58	
50x50x2,5	4106021225	7,68	
50x50x3	4106021230	9,42	
50x50x5	4106021237	14,58	
50x50x2	4106022040	6,24	
50x50x4	4106022355	11,94	
60x60x3	4106021255	10,80	
60x60x4	4106021806	14,52	
70x70x2	4106021245	8,82	
70x70x4	4106021250	17,10	
80x80x4	4106021257	19,68	
80x80x5	4106021260	24,30	
80x80x3	4106021275	15,30	
100x100x4	4106023232	24,90	
120x120x5	4106021178	37,26	

Aluminiumrör kvadratiska 6082 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
50x50x5	4106021235	14,58	
100x100x5	4106021090	30,72	

Aluminiumrör rektangulära 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
20x10x1,5	4106021448	1,32	
20x10x2	4106021452	1,68	
25x15x2	4106021625	2,34	
25x20x2	4106021465	2,64	
30x15x2	4106021945	2,64	
30x20x2	4106021400	3,00	
35x20x2	4106021473	3,30	
40x15x2	4106021480	3,30	
40x20x1,5	4106021420	2,76	
40x20x2	4106021430	3,66	
40x20x3	4106021433	5,28	
40x25x2	4106021450	3,96	
40x30x2	4106021985	4,26	
50x20x2	4106021460	4,32	
50x25x2	4106021500	4,62	
50x25x3	4106021505	6,72	
50x30x2	4106021470	4,92	
50x30x2,5	4106021475	6,00	
50x30x3	4106022032	7,20	
50x40x2,5	4106022036	6,90	
50x40x3	4106021520	8,16	
50x40x4	4106021525	10,62	
60x20x2	4106022050	4,98	
60x25x3	4106021535	7,68	
60x30x2	4106022055	5,58	
60x30x3	4106021545	8,16	
60x40x2	4106022059	6,24	
60x40x2,5	4106021550	7,68	
60x40x3	4106021555	9,12	
60x40x4	4106021560	11,94	

Forts.

# ALUMINIUMRÖR

Forts. Aluminiumrör rektangulära 6060 T6, 6000 mm			
Dimension mm	Artikelnr.	Kg/st	Övrigt
80x20x2	4106022087	6,24	
80x40x3	4106021615	11,40	
80x40x4	4106021565	14,52	
80x50x4	4106021570	15,84	
100x30x3	4106021415	12,06	
100x40x2,5	4106021410	10,92	
100x40x3	4106021885	13,02	
100x40x4	4106021422	17,10	
100x50x3	4106021285	13,98	
100x50x4	4106021425	18,42	
100x60x4	4106021291	19,68	
120x40x3	4106021586	15,00	
120x50x4	4106021440	21,00	
150x40x4	4106021445	23,58	
150x50x3	4106021375	18,84	

# BE Group Sverige AB

## ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Antagna av Metallsektionen inom Stål- och Metallföreningen 2017-01-01

### 1. Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

### 2. Anbud

Säljarens anbud gäller dagen för lämnad offert. Säljaren äger rätt till justering av pris och leveranstid fram till dagen för leverans. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.

### 3. Ordererkännande

Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

### 4. Toleranser m.m.

För toleranser med avseende på dimension, längd, vikt m.m. liksom säljarens rätt till över- och underleverans gäller av branschen allmänt tillämpade normer för respektive varuslag om annat ej angivits. Av säljaren uppgivna styckevikter är ungefärliga. Prov är att betrakta som typprov om ej annat avtalats.

### 5. Pris

Om annat ej avtalats skall köparen erlagga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.

Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.

### 6. Leveransklausuler

Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalsstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

### 7. Betalning och dröjsmålsränta

Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering. Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

### 8. Säkerhet

Uppkommer skäligen anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighetenligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

### 9. Avisering om försening

Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleransers.

### 10. Hävning vid försening

Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods. För material särskilt framställt för köparen gäller rätten att häva först efter 10 hela kalenderveckors försening räknat från avtalad leveransdag. Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid. Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 11.

### 11. Skadestånd vid försening/hävning

Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats. Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

### 12. Mottagningskontroll

Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kollen (förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

### 13. Reklamation vid brist eller skada

Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande beförderingsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas. Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

### 14. Säljarens ansvar för fel i godset

Säljaren skall inom skäligen tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts. Underlåter säljaren att inom skäligen tid avhjälpa felet eller leverera nytt gods i stället för felaktigt, äger köparen fordra avdrag på köpeskillingen eller, om kvarstående fel är väsentligt, häva köpet såvitt avser felaktigt gods och gods som har samband därmed. Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål. Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom tre månader från leveransdagen. Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan inte göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej annan rätt än som anges i första stycket, dvs inte rätt till ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ej heller äger köparen rätt till ersättning för skada på annan egendom än det försälda godset eller för personskada och förmögenhetsskada i annan utsträckning än vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.

### 15. Information och service

All information i form av kataloguppgifter eller underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalslutet lämnas utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti härför skriftligen lämnats. Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.

### 16. Befrielsegrunder

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och avsevärt försvårar dess fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, terrorhandling, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt. Det åligger part, som önskar åberopa sådan omständighet, som avses ovan, att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Kan avtalet ej fullgöras inom skäligen tid, äger vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

### 17. Tillämplig rätt

Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

### 18. Tvist


Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.

# VI HAR DET DU BEHÖVER!

BE Group erbjuder ett komplett sortiment av stål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium.

En ökande andel av våra leveranser skickas till våra kunder i vidareförädlad skick, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice. Våra resurser inkluderar kapning, borrning, gas- och plasmaskärning, formatklippning, spaltning, sågning, blästring & målning samt produktion av inläggningsfärdig armering.

Vi levererar med vårt eget turbilssystem över hela landet. På så sätt är vi alltid nära dig, var du än finns!



## Här finns BE Group

### Försäljningskontor BE Group Sverige AB

BE Group Sverige AB  
Box 225  
201 22 **Malmö**  
Kransgatan 4B  
Tfn 040-38 40 00  
Fax 040- 38 41 74

BE Group Sverige AB  
Box 5062  
402 22 **Göteborg**  
Mejerigatan 1  
Tfn 031-742 27 00  
Fax 031-742 27 10

BE Group Sverige AB  
Box 1006  
551 11 **Jönköping**  
Huskvarnavägen 80  
Tfn 036-30 97 00  
Fax 036-30 97 10

BE Group Sverige AB  
Box 6054  
600 06 **Norrköping**  
Barlastgatan 10, Lindö  
Tfn 011-415 35 00  
Fax 011-415 36 30

BE Group Sverige AB  
Box 10085  
121 27 **Stockholm Globen**  
Arenavägen 57  
Tfn 08-702 71 00  
Fax 08- 702 71 11

BE Group Sverige AB  
Box 725  
851 21 **Sundsvall**  
Badhusparken 1  
Tfn 060-16 15 00  
Fax 060-16 15 14

BE Group Sverige AB  
c/o ArcelorMittal BE Group SSC AB  
Blekegatan 7  
652 21 **Karlstad**  
Tfn 054-21 98 28  
Fax 011-415 36 30

### BE Group AB (publ)

BE Group AB (publ)  
Box 225  
201 22 **Malmö**  
Kransgatan 4B  
Tfn 040-38 40 00  
Fax 040-38 41 11  
[www.begroup.com](http://www.begroup.com)

### BE Group är etablerat i:

Sverige	Estland
Finland	Lettland
Polen	Litauen

För mer information om koncernen  
besök [www.begroup.com](http://www.begroup.com)

Besök vår hemsida:  
**[www.begroup.se](http://www.begroup.se)**



**BE GROUP**  
BE STRONGER WITH BE